



Epicare DES

Dezinfectant pentru mâini incolor și fără parfum

Performanță

- ▲ Dezinfectare rapidă cu un spectru larg de eficacitate
- ▲ Bună compatibilitate cu pielea

Eficiență

- ▲ Frecare igienică a mâinilor conform EN 1500
- ▲ Dozare controlată prin intermediul dozatorului Ecolab

Siguranță

- ▲ Respectarea procedurilor corecte de dezinfectare a mâinilor ajută la evitarea contaminării încrucișate
- ▲ Fără vopsea și parfum, ideal pentru dezinfectarea zilnică a mâinilor în bucătărie și în zonele de procesare a alimentelor

Dezinfectarea igienică a mâinilor cf. EN 1500 / Bactericid	20 sec.
Virucid împotriva virusurilor încapsulate DVV/EN 14476	30 sec.
Rotavirus	15 sec.
Adenovirus	60 sec.
Norovirus	120 sec.

Concentrația recomandată de utilizare și timpul de contact: 3 ml / 30 sec.



Instrucțiuni de utilizare



1. Verificați planul de igienă și eticheta produsului pentru informații detaliate de utilizare.




2. Purtați echipament de protecție adecvat atunci când manipulați produsul în ambalajul original.




3. Aplicați 3 ml de Epicare DES pe mâinile uscate.



4. Păstrați mâinile umede pe parcursul întregului timp de impregnare (cel puțin 30 de secunde, în conformitate cu procedura standard de frecare a mâinilor EN 1500).



5. Pentru reumplerea flacoanelor din recipientul de 5 L, urmați pașii 4-7: Pregătiți spațiul de lucru curat și aerisit pentru reumplere.



6. A se păstra departe de căldură și surse de aprindere. Deconectați toate echipamentele electrice.



7. Atenție: Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță de mai jos. Asigurați împănțarea înainte de manipulare / deschiderea canistrelor. Deschideți recipientul de 5 L numai pentru procedura de reumplere și înșurubați capacul cu robinet. Plasați canistra pe o parte, în poziție ridicată, cu robinetul în poziția cea mai joasă.



8. Plasați o tavă de colectare a scurgerilor în jurul recipientului și a flacoanelor. Deschideți robinetul și umpleți flaconul de reumplere. Umpleți numai flacoanele furnizate, etichetate cu marca Ecolab, pe care precizați numele produsului, data valabilității și data reumplerii.

Note speciale

- ▲ Substanță activă: 100 g lichid conține 70.0 g 1-Propanol
- ▲ Utilizați dezinfectantul în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
- ▲ Perioada totală de valabilitate a produsului din ambalajul original rămâne neafectată atunci când este reumplut în sticle mai mici. Deschiderea și închiderea frecventă a ambalajului este luată în considerare și nu afectează termenul de valabilitate atunci când produsul este închis corespunzător după fiecare utilizare sau conectat la un sistem de dozare.

▲ Doar pentru uz profesional.

Condiții de depozitare

- ▲ Depozitați între 0 °C și 25 °C doar în ambalajul original închis.
- ▲ Recomandările de siguranță naționale și cerințele legale locale trebuie respectate la manipulare și depozitarea pachetelor de dezinfectanți pentru mâini pe bază de alcool.

Informații de siguranță

- ▲ Nu amestecați cu alte produse.
- ▲ În timpul transportului, recipientele din plastic de 5 L se pot încălzi static din cauza frecării. La golire sau decantare, pot apărea scântei în spațiul de vapori saturat alcoolic al ambalajului. Prin urmare, trebuie luate măsuri pentru descărcarea sau împănțarea ambalajului. Opțiunile de asigurare a împănțării pot fi: podea de beton umedă, umezirea ambalajului, podea metalică, pantofi de siguranță disipativi statici pentru manipulare. Cel mai bine ar fi să pulverizați recipientul de 5 L cu apă înainte de manipulare și odată ce rezerva este pusă pe poziție.
- ▲ Aruncați ambalajul numai dacă este golit și închis. Reziduuri produs: vezi Fișa cu date de securitate.
- ▲ Pentru informații suplimentare și instrucțiuni de siguranță, vă rugăm să consultați eticheta produsului și fișa tehnică de siguranță.

Ambalare

Denumire produs	Cod produs	Ambalare
Epicare DES	9054480	6 x 500 ML
Epicare DES	9057860	6 x 1 L
Epicare DES	9057880	5 L
Robinet pentru bidonul de 5L	10033873	1 bucată

ECOLAB ROMÂNIA

CENTRUL DE AFACERI IDEO,
IASI, SOS PACURARI NR 138, ET 2,
COD POȘTAL 700545

www.ecolab.com

© 2021 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Epicare DES_EU-en_09FEB21

ECOLAB

Epicare Des**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea produsului : Epicare Des

UFI : 1XGX-F60S-T10U-A3KS

Codul produsului : 113291E

Utilizarea
substanței/amestecului : Produs de igienizare pentru mâini

Tipul substanței : Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informații privind diluarea
produsului. : Nu sunt furnizate informații despre diluții.

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate : dezinfectant pentru piele

Restricții recomandate în
timpul utilizării : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Ecolab SRL
Șoseaua Păcurari 138
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași
023 222 2210
iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean

Numărul de telefon de la
Biroul pentru Regulamentul
sanitar internațional și
informare toxicologică : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii : 15.01.2023

Versiune : 2.0

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Lichide inflamabile, Categoria 3

H226

Epicare Des

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 H318
 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, Categoria 3, Sistem nervos central H336

2.2 Elemente pentru etichetă
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de semnalizare (avertizare) : Pericol

 Fraze descriptive pentru tipul de pericol : H226 Lichid și vapori inflamabili.
 H318 Provoacă leziuni oculare grave.
 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de pericol suplimentare : EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

 Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul : **Prevenire:**
 P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
 P261 Evitați să inspirați vaporii.
 P280e A se purta echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Răspuns:

 P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
 P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

 Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:
 propan-1-ol

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.2 Amestecuri
Componente periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. REACH	Clasificare REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008	Concentrația: [%]
propan-1-ol	71-23-8 200-746-9 01-2119486761-29	Lichide inflamabile Categoria 2; H225 Lezarea gravă a ochilor Categoria 1; H318 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3; H336	>= 50 - <= 100

Epicare Des

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema de urgență medicul.
- În caz de contact cu pielea : Se va clăti cu multă apă.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
- Dacă se inhalează : Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Se va trata simptomatologic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Risc de incendiu
Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc.
Distanța de întoarcere a flăcării poate să fie mare.
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații explozive. Vaporii se pot acumula în yonele joase.
- Produși de combustie periculoși : În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:
Oxizi de carbon

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.
- Informații suplimentare : Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.
Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la

Epicare Des

stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.
În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Se va asigura ventilație adecvată. Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Atunci când operatorii se expun la concentrații ce depășesc limitele de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.
- Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de suprafață sau freatiche.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Opiți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se va ține departe de foc, scânteii și suprafețe fierbinți. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor organici). Se va deschide bidonul cu atenție deoarece conținutul se poate afla sub presiune. Se va evita contactul cu ochii. Se va evita contactul cu ochii.
- Măsuri de igienă : Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

Epicare Des**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Se va păstra într-un loc rece și bine ventilat. Se va păstra departe de agenți oxidanți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare : 0 °C la 25 °C

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : dezinfectant pentru piele

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control****Limite de expunere profesională**

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
propan-1-ol	71-23-8	TWA	81 ppm 200 mg/m ³	RO OEL
		STEL	203 ppm 500 mg/m ³	RO OEL

Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

8.2 Controale ale expunerii**Măsurători tehnice corespunzătoare**

Măsurători de ordin tehnic : Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilație generală bună.

Măsurători de protecție individuale

Măsurători de igienă : Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Ochelari de protecție
Mască de protecție a feței

Protecția mâinilor (EN 374) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

Epicare Des**Controlul expunerii mediului**

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Starea fizică	: lichid
Culoare	: clar, Incolor
Miros	: alcoolic
pH	: 4.8, 100 %
Caracteristicile particulei	
Evaluare	: nu este aplicabilă
Mărimea particulelor	: nu este aplicabilă
Distribuție de dimensiunea particulelor	: nu este aplicabilă
Grad de prăfuire	: nu este aplicabilă
Zonă de suprafață specifică	: nu este aplicabilă
Încărcare de suprafață/Potențial Zeta	: nu este aplicabilă
Formă	: nu este aplicabilă
Cristalinitate	: nu este aplicabilă
Tratamentul suprafeței /Straturi acoperitoare	: nu este aplicabilă
Punctul de aprindere	: 32 °C capsulă închisă
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Punctul de topire/punctul de înghețare	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Punct de fierbere, punct inițial de fierbere și interval de fierbere	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Viteza de evaporare	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Inflamabilitate	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Limită superioară de explozie	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Limită inferioară de explozie	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Presiunea de vapori	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Densitate relativă a vaporilor.	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Densitate și / sau densitate relativă	: 0.87

Epicare Des

Solubilitate în apă	: solubil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă (valoare log)	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Temperatura de autoaprindere	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Descompunere termică	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Vâscozitate cinematică	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Proprietăți explozive	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Proprietăți oxidante	: Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informații

COV : Nu se aplică.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.4 Condiții de evitat

Căldură, flăcări și scântei.

10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6 Produși de descompunere periculoși

În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:
Oxizi de carbon

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare, Contact cu ochii, Contactul cu pielea

Produs

Epicare Des

Toxicitate acută orală	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Toxicitate acută prin inhalare	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Toxicitate acută dermică	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Corodarea/iritarea pielii	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Cancerigenitate	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Efecte referitoare la reproducere	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Mutagenitatea celulelor germinative	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Toxicitate teratogenă	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	: Nu există informații disponibile despre acest produs.
Toxicitate referitoare la aspirație	: Nu există informații disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală	: propan-1-ol LD50 : 1,870 mg/kg
------------------------	----------------------------------

Componente

Toxicitate acută prin inhalare	: propan-1-ol 4 h LC50 : 26.76 mg/l Atmosferă de test: praf/ceață
--------------------------------	--

Componente

Toxicitate acută dermică	: propan-1-ol LD50 : 4,032 mg/kg
--------------------------	----------------------------------

Efecte potențiale asupra sănătății

Ochii	: Provoacă leziuni oculare grave.
Piele	: În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Ingerare	: În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Inhalare	: Inhalarea poate să determine efecte asupra sistemului nervos central.

Epicare Des

Expunere cronică : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii : Roșeață, Durere, Coroziune

Contactul cu pielea : Irritație

Ingerare : Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

Inhalare : Amețeli, Toropeală

11.2 Informații privind alte pericole

Informații suplimentare : Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului înconjurător : Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Produs

Toxicitate pentru pești : Nu există date

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : Nu există date

Toxicitate asupra algelor : Nu există date

Componente

Toxicitate pentru pești : propan-1-ol
96 h EC50: 3,800 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : propan-1-ol
48 h LC50: 1,000 mg/l

Componente

Toxicitate asupra algelor : propan-1-ol
48 h EC50: 9,170 mg/l

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs

Nu există date

Componente

Biodegradare : propan-1-ol
Rezultat: Ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu există date

Epicare Des

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

- Produs** : În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.
- Ambalaje contaminate** : Se va elimina drept produs nefolositor. Containerelor goale trebuie să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. NU se vor refolosi containerelor goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.
- Ghid pentru selecția codului de deșeu** : Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeurii și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană (Directiva EU 2008/98/EC) și locală.
- Reglementare națională România** : -Legislația pentru deșeuri: OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje: Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea

Epicare Des

listei deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|--------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare | : 1274 |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție | : n-PROPANOL |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | : 3 |
| 14.4 Grupul de ambalare | : III |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător | : Nu |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori | : Niciunul |

Transport aerian (IATA)

- | | |
|--|--------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare | : 1274 |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție | : n-Propanol |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | : 3 |
| 14.4 Grupul de ambalare | : III |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător | : No |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori | : None |

Transport maritim (IMDG/Organizația Maritimă Internațională (IMO))

- | | |
|---|-------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare | : 1274 |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție | : n-PROPANOL |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | : 3 |
| 14.4 Grupul de ambalare | : III |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător | : No |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori | : None |
| 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI | : Not applicable. |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

- | | |
|---|--------------------------|
| în conformitate cu | : Conține: dezinfectanți |
| Reglementarea referitoare la detergenți EC 648/2004 | |

Epicare Des

Seveso III: Directiva : LICHIDE INFLAMABILE P5c
2012/18/UE a Parlamentului Nivelul inferior : 5,000 t
European și a Consiliului Nivelul superior : 50,000 t
privind controlul pericolelor
de accidente majore care
implică substanțe
periculoase.

REACH - Lista substanțelor : Nu se aplică.
candidate care prezintă
motive de îngrijorare
deosebită în vederea
autorizării (Articolul 59).

Reglementare națională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.

Alte reglementări : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de
securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare	Justificare
Lichide inflamabile 3, H226	În funcție de datele sau evaluarea produsului
Lezarea gravă a ochilor 1, H318	Metoda de calcul
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere 3, H336	Metoda de calcul

Text complet al declarațiilor H

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H336 Poate provoca somnolență sau amețală.

Text complet al altor abrevieri

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian

Epicare Des

Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Preparat de către : Regulatory Affairs

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

INFORMAȚII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.

Anexă: Scenarii de expunere

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2127 AL COMISIEI**din 4 noiembrie 2022****de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Ecolab UA BPF 1-Propanol” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ⁽¹⁾, în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

- (1) La 26 martie 2019, Ecolab Deutschland GmbH a depus o cerere adresată Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea la nivelul Uniunii a familiei de produse biocide „Ecolab UA BPF 1-Propanol” aparținând tipului de produs 1, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, prezentând confirmarea în scris conform căreia autoritatea competentă din Suedia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-RS050191-24.
- (2) „Ecolab UA BPF 1-Propanol” conține alcool propilic ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produs 1.
- (3) La 9 septembrie 2021, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale.
- (4) La 24 martie 2022, agenția a prezentat Comisiei avizul său ⁽²⁾, proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) pentru „Ecolab UA BPF 1-Propanol” și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (5) Avizul a concluzionat că „Ecolab UA BPF 1-Propanol” este o familie de produse biocide în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din regulamentul respectiv și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul în cauză.
- (6) La 12 aprilie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.
- (7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „Ecolab UA BPF 1-Propanol”.
- (8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

⁽¹⁾ JO L 167, 27.6.2012, p. 1.⁽²⁾ ECHA opinion of 1 March 2021 on the Union authorisation of „Ecolab UA BPF 1-Propanol” (Avizul ECHA din 1 martie 2021 privind autorizarea de către Uniune a „Ecolab UA BPF 1-Propanol”) (ECHA/BPC/315/2022), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Societății Ecolab Deutschland GmbH i se acordă o autorizație a Uniunii, cu numărul EU-0028430-0000, pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Ecolab UA BPF 1-Propanol”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid, prezentat în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 27 noiembrie 2022 până la 31 octombrie 2032.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Tip de produs 1 - Igienă umană (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0028430-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0028430-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumirea familiei de produse

Nume	Ecolab UA BPF 1-Propanol
------	--------------------------

1.2. Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 01 – Igienă umană
--------------------------------------	----------------------

1.3. Deținătorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Germania
Numărul curent	EU-0028430-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0028430-0000	
Data autorizației	27 noiembrie 2022	
Data de expirare a autorizației	31 octombrie 2032	

1.4. Producătorul (producătorii) produselor biocide

Denumirea producătorului	Ecolab Europe GmbH
Adresa producătorului	Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Elveția
Adresa locurilor de producție	Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Elveția AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Germania Acideka S.A., Edificio FERIA. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Spania Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Zaragoza Spania Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Regatul Unit Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Germania

	Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Danemarca Belinka-Ljubljana, Belinka Zaslavska Cesta, 95 1001 Ljubljana Slovenia Radio street 24 Bld 1, 105005 Moscova Federația rusă Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Regatul Unit Bioxal SA, Route des Varennes – Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Franța Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Italia Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Franța Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Austria Brenntag GmbH, Humboldttring 15, 45472 Muehlheim Germania Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Germania Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danemarca Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Danemarca Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Franța Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polonia Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Spania Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Schweiz Elveția Brenntag SRL, Str. Gării nr. 1, 077040 Chiajna, Ilfov România Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Germania Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Germania The Carbon Group, P43 R772, County Cork Ringaskiddy Irlanda Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Germania Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., „Cofarcas” Condado de Trevino 46 P.I Villalonguejar, 09080 Burgos Spania Comercial Godo, Franța 13, 08700 Igaulada Barcelona Spania Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Franța DAN-MOR (Dr. Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Izrael Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Țările de Jos Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Budapesta Ungaria Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (insulele Baleare) Spania Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Regatul Unit ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Germania
--	--

	ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Chalons en Champagne Franța ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italia Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Regatul Unit Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Regatul Unit ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Grecia ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovenia ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Țările de Jos ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Țările de Jos Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Irlanda ECL Nieuwegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nieuwegein Țările de Jos ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milano Italia ECL Tessengerlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210, B-3980 Tessengerlo Belgia ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Regatul Unit Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Regatul Unit Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Germania F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Franța Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Regatul Unit Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spania Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Țările de Jos Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Federația rusă IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Germania Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Germania Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Regiunea Leningrad Federația rusă Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugalia Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Germania Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Țările de Jos La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcalá De Guadaira Sevilla Spania Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Franța
--	--

	Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Franța Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry Mory Franța Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Germania Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Germania Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Țările de Jos NALCO Finland Manufacturing Oy (Teskijoki), Kivikummuntie 1, 07955 Teskijoki Finlanda NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Spania NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danemarca Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Italia Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Regatul Unit Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Germania Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danemarca Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/nº 4, 46612 Valencia Spania The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Regatul Unit Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Spania RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugalia RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road" TD7 5DU Selkirk Regatul Unit Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Franța Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Regatul Unit Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Franța Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Spania Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Germania Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburg Germania Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Țările de Jos Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Regatul Unit Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Regatul Unit Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Italia Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Țările de Jos McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L'Illa), 08650 Botjosa (la) Barcelona Spania Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle Franța Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapest Ungaria
--	---

	DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3, 30926 Seelze Germania Danlind AS, Lægaardvej 90-94, DK-7500 Holstebro Danemarca Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16" 779 00 Oloumouc Republica Cehă Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Regatul Unit Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren Germania Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Irlanda MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Germania PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Regatul Unit Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way, CW10 0HS Middlewich Regatul Unit Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Polonia Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck Germania CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ieper Belgia
--	--

1.5. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	Propan-1-ol
Denumirea producătorului	BASF SE
Adresa producătorului	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania
Adresa locurilor de producție	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Substanța activă	Propan-1-ol
Denumirea producătorului	OQ Corporation
Adresa producătorului	2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Statele Unite
Adresa locurilor de producție	2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Statele Unite

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Propan-1-ol		Substanța activă	71-23-8	200-746-9	70,35	75,38

2.2. Forma (formele) de condiționare

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid
-----------------------	-----------------------

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1. Identificator Meta-RCP 1

Identificator	meta SPC 1
---------------	------------

1.2. Sufix la numărul autorizației

Număr	1-1
-------	-----

1.3. Tipul (tipurile) de produs (produse)

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 01 – Igienă umană
--------------------------------------	----------------------

2. COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Propan-1-ol		Substanța activă	71-23-8	200-746-9	70,35	75,38

2.2. Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1

Formulare (formulări)	AL – Orice alt lichid
-----------------------	-----------------------

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

Fraze de pericol	Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca somnolență sau amețeală. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
------------------	---

Fraze de precauție	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis. Purtați echipament de protecție a feței. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ medic. Evitați să inspirați vaporii. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic dacă nu vă simțiți bine
--------------------	---

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1. Modul de utilizare

Tabelul 1.

Utilizare # 1 – Dezinfectarea mâinilor

Tipul produsului	TP 01 – Igienă umană
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacterii denumirea comună: Bacterii etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Bacili de tuberculoză denumirea comună: Bacili de tuberculoză etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Levuri denumirea comună: Levuri etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Virusuri anvelopate denumirea comună: Virusuri anvelopate etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Virusuri (activitate virucidă cu spectru limitat) denumirea comună: Virusuri (activitate virucidă cu spectru limitat) etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior De interior Dezinfecția mâinilor Spații de prelucrare a alimentelor [sectorul industrial, instituții și bucătăriile de spital (nu există contact cu pacienții)] Dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare, pe mâini vizibil curate
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Pompă manuală sau automată Descriere detaliată: Aplicare manuală (cu ajutorul unei manete la nivelul cotului sau fără atingere) Aplicare automată (cu pompa)

Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 3 ml Diluare (%): Gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: de 10 ori pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Flacon sau canistră din HDPE, de la 100 la 20 000 ml.

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați măsurile generale (5.1)

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați măsurile generale (5.2)

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați măsurile generale (5.3)

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați măsurile generale (5.4)

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați măsurile generale (5.5)

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ⁽¹⁾ ALE META-RCP-ULUI 1

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Utilizarea nr. 1 – Dezinfectarea mâinilor

Dezinfectarea mâinilor în cazul activităților din spațiile de prelucrare a alimentelor:

Aplicați 3 ml de produs pe mâinile curate și uscate:

- timp de 30 de secunde, pentru acțiune împotriva bacteriilor/levurilor/bacililor de tuberculoză/virusurilor anvelopate
- timp de 60 de secunde, pentru acțiune virucidă (activitate virucidă cu spectru limitat)

Mențineți mâinile umezite pe tot intervalul de acționare

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

A se evita contactul cu ochii.

Dacă este nevoie să reumpleți recipientul, se recomandă utilizarea de mănuși și de dispozitive de protecție pentru ochi.

În cazul uscării pielii, aplicați o loțiune de hidratare corespunzătoare.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

⁽¹⁾ Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clățiți gura.

Dacă apar simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Dacă nu apar simptome: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Informații pentru personalul de asistență medicală/medic: Inițiați măsuri de menținere a funcțiilor vitale, dacă este nevoie, apoi sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Dacă apar iritații, spălați pielea cu apă și solicitați asistență medicală. În cazul expunerii accidentale a pielii: spălați cu apă.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

Precauții pentru mediul înconjurător: împiedicați pătrunderea produsului în sol, în apele de suprafață sau în pânza freatică.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Produse și reziduuri de produs: Nu permiteți ca produsul să pătrundă în sistemul de canalizare, în cursurile de apă sau în sol. Dacă este posibil, este de preferat reciclarea produsului în locul eliminării la gropile de gunoi sau al incinerării. În cazul în care reciclarea nu este posibilă, eliminați produsul cu respectarea reglementărilor locale. Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor

Ambalajele: Recipientele golite trebuie să fie duse la un centru autorizat de gestionare a deșeurilor, în vederea reciclării sau a eliminării. Eliminați ambalajul numai după ce a fost golit complet și închis etanș. Nu reutilizați recipientele golite. Eliminați în conformitate cu reglementările naționale, statale și federale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați departe de căldură și de sursele de aprindere. Depozitați într-un spațiu răcoros și bine aerisit. Depozitați departe de agenții oxidanți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Depozitați în recipiente adecvate, etichetate corespunzător. Depozitați la temperaturi între 0 °C și 25 °C.

Perioada de valabilitate: 4 ani

6. ALTE INFORMAȚII

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UI 1

7.1. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială	Skinman Sensitive		Zona de piață: UE		
	P3-Manodes LI		Zona de piață: UE		
	Epicare DES		Zona de piață: UE		
	Manodes LI		Zona de piață: UE		
Numărul curent	EU-0028430-0001 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Propan-1-ol		Substanța activă	71-23-8	200-746-9	70,35