

Skinman™ Soft Protect FF



Special conceput pentru utilizarea frecventă și fără a compromite eficacitatea

Dezinfectant lichid pentru mâini, cu eficacitate virucidă completă, special conceput pentru utilizarea frecventă.

- Oferă o soluție completă pentru dezinfectarea mâinilor, care include în formulă vitamina E, glicerină și pantenol.
- Eficace demonstrată împotriva bacteriilor, levurilor, mucegaiurilor și virusurilor.
- Fără parfum sau coloranți.
- Formulă fără microplastice.
- Gamă largă de opțiuni de dozatoare pentru toate punctele de utilizare.



Skinman™ Soft Protect FF

Dezinfectant lichid pentru mâini, cu eficacitate virucidă completă, special conceput pentru utilizarea frecventă.

Eficacitate demonstrată

Skinman Soft Protect FF are eficacitate demonstrată împotriva bacteriei, levurii și virusuri.

IMMEDIATE



Proprietăți microbiologice

Reclamație / Condiții	Timp de contact
Dezinfecție chirurgicală a mâinilor prin frecare:	
Bactericid EN 13727 (30 sec.) / EN 12791 (90 sec.)	90 sec.
Levuricid EN 13624	30 sec.
Dezinfecție igienică a mâinilor prin frecare:	
Bactericid EN 13727 (30 sec.) / EN 1500 (30 sec.)	30 sec.
Levuricid EN 13624	30 sec.
Activități suplimentare	
Micobactericid EN 14348	30 sec.
Virucid cu spectru limitat* EN 14476 (30 sec.) / EN 17430 (30 sec.)	30 sec.
Virucid EN 14476 / EN 17430 (30 sec.)	30 sec.

* Spectru de eficiență limitat ce cuprinde Adenovirus, Norovirus, Rotavirus și virusuri anvelopate

Ingrediente compatibile cu pielea

Skinman Soft Protect FF este formulat cu o combinație unică de ingrediente.



Informații pentru comandă

Produs	Unitate de ambalare	Cod de comandă
Skinman™ Soft Protect FF 500ml	500ml x 24	3115460
Skinman™ Soft Protect FF NEXA 750ml	750ml x 6	3115160
Skinman™ Soft Protect FF 1L	1L x 12	3115080
Skinman™ Soft Protect FF 20L	20L	3115590
Skinman™ Soft Protect FF 20L (Refill Kit)	x 1	10054671
Refill tap for 20L	x 1	10054618

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați produsul nediluat pe mâinile uscate și curate.

Instrucțiuni de utilizare: Aplicați produsul nediluat pe mâinile uscate și curate.

Frecăți foarte bine mâinile, asigurându-vă că acestea sunt complet umezescute pe toată durata timpului de contact.

Frecăți mâinile până când acestea sunt complet uscate.

Nu clătiți.

Ingrediente

100g conține: 89g etanol (CAS 64-17-5).

Depozitare

Produsul trebuie depozitat în recipientul original între 5°C și 25°C, ferit de lumina directă a soarelui.

Eliminare

Eliminați ambalajul închis și numai după golirea completă.

Reziduuri de produs

Consultați fișa cu date de securitate.



PRODUS BIOCID DE IGIENĂ UMANĂ
(GRUPA PRINCIPALĂ 1 - PT1)
NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

UTILIZAȚI PRODUSELE BIOCIDE ÎN CONDIȚII
DE SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ȘI
INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS ÎNAINTE DE UTILIZARE.

ECOLAB GMBH

Viena sucursala Iași
Centrul de Afaceri IDEO
Șos Pacurari, nr 138
700545, Iași, Romania

www.ecolab.com

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Skinman Soft Protect FF**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Identificator de produs**

Denumirea produsului : Skinman Soft Protect FF

UFI : KKUU-DPWD-0901-UGYY

Codul produsului : 116032E

Utilizarea
substanței/amestecului : Produs de igienizare pentru mâini

Tipul substanței : Amestec

Pentru utilizatori profesionali și neprofesionali.

Informații privind diluarea
produsului. : Nu sunt furnizate informații despre diluții.

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate : dezinfectant pentru piele

Restricții recomandate în
timpul utilizării : Alte utilizări decât cele identificate nu sunt recomandate.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Ecolab GmbH (Reg.Holder: A, BG, CZ, HR, HU, RO, SK, SLO)
Rivergate
Handelskai 92, A-1200 Wien Austria +43 1 715 2550, ext.0
office.vienna@ecolab.com

Ecolab GmbH - Viena sucursala Iași
Șoseaua Păcurari 138
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași
023 222 2210
iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean

Numărul de telefon de
urgență al organismului
desemnat conform art. 45 al
Regulamentului 1272/2008 : Spitalul Clinic de Urgență București - Calea Floreasca nr. 8,
sector 1 București Tel. (apelabil permanent, 24 h/7z): 021 599
2300 int. 182, 444, 213, 455. email: spital@urgentafloreasca.ro

Data redactării/revizuirii : 06.02.2026

Versiune : 2.6

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Skinman Soft Protect FF

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Lichide inflamabile, Categoria 2	H225
Iritarea ochilor, Categoria 2	H319
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic, Categoria 3	H412

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de semnalizare : Pericol
(avertizare)

Fraze descriptive pentru tipul de pericol : H225
H319
H412

Lichid și vapori foarte inflamabili.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul : P102
Prevenire:
P210

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273

Răspuns:

P305 + P351 + P338

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Evitați dispersarea în mediu.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313

Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. REACH	Clasificare REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008	Concentrația: [%]
ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Lichide inflamabile Categoria 2; H225 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 2; H319 Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 2 50 - 100 %	>= 50 - <= 100

Skinman Soft Protect FF

solvenți/aditivi	112-72-1 204-000-3 01-2119485910-33	Iritarea ochilor Categoria 2; H319 Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic Categoria 1; H410	>= 1 - < 2.5
Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă :			
butanone	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43	Lichide inflamabile Categoria 2; H225 Iritarea ochilor Categoria 2; H319 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere Categoria 3; H336	>= 0.5 - < 1

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.
- Dacă se inhalează : Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Se va trata simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Jet de apă puternic

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Risc de incendiu
Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc.
Distanța de întoarcere a flăcării poate să fie mare.
Atenție la vaporii care se acumulează formând concentrații explozive. Vaporii se pot acumula în yonele joase.

Skinman Soft Protect FF

Produse de combustie periculoși : În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:
Oxizi de carbon

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.

Informații suplimentare : Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.

Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de suprafață sau freatice.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Opriti scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se va ține departe de foc, scântei și suprafețe fierbinți. Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor organici). Se va deschide bidonul cu atenție deoarece conținutul se poate afla sub

Skinman Soft Protect FF

presiune. Se va evita contactul cu ochii.

Măsuri de igienă : Nu au fost identificate măsuri specifice.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Se va feri de îngheț, căldură și lumina soarelui. Se va păstra la temperatura camerei, în recipient de original. Se va păstra într-un loc rece și bine ventilat. Se va păstra departe de agenți oxidanți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul bine închis. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare : 0 °C la 25 °C

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : dezinfectant pentru piele

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesională

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
ethanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m3	RO OEL
		STEL	5,000 ppm 9,500 mg/m3	RO OEL
butanone	78-93-3	TWA	200 ppm 600 mg/m3	RO OEL
		STEL	300 ppm 900 mg/m3	RO OEL

Limite de expunere profesională biologică

Numele substanței	Nr. CAS	Parametri de control	Timp de prelevare a probei	Sursă
butanone	78-93-3	metiletilcetonă: 2 mg/l (Urină)	Sfârșit schimb	RO BAT

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic : Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilație generală bună.

Măsuri de protecție individuale

Măsuri de igienă : Nu au fost identificate măsuri specifice.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția mâinilor (EN 374) : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția pielii și a corpului : Nu este necesar echipament de protecție special.

Skinman Soft Protect FF

(EN 14605)

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	: lichid
Culoare	: clar, Incolor
Miros	: alcoolic
pH	: 6.0 - 7.5, 100 %
Caracteristicile particulei	
Evaluare	: nu este aplicabilă
Mărimea particulelor	: nu este aplicabilă
Distribuție de dimensiunea particulelor	: nu este aplicabilă
Grad de prăfuire	: nu este aplicabilă
Zonă de suprafață specifică	: nu este aplicabilă
Încărcare de suprafață/Potențial Zeta	: nu este aplicabilă
Formă	: nu este aplicabilă
Cristalinitate	: nu este aplicabilă
Tratamentul suprafeței /Straturi acoperitoare	: nu este aplicabilă
Punctul de aprindere	: 16 °C
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Punctul de topire/punctul de înghețare	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Punct de fierbere, punct inițial de fierbere și interval de fierbere	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Viteza de evaporare	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Inflamabilitate	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec
Limită superioară de	: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Skinman Soft Protect FF

explozie

Limită inferioară de explozie : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Densitate relativă a vaporilor. : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Densitate și / sau densitate relativă : 0.81 - 0.82

Solubilitate în apă : solubil

Solubilitate în alți solvenți : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă (valoare log) : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de autoaprindere : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Vâscozitate cinematică : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăți explozive : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăți oxidante : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informații

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.4 Condiții de evitat

Căldură, flăcări și scântei.

10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6 Produși de descompunere periculoși

În caz de incendiu, vedeți Secțiunea 5

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Skinman Soft Protect FF

Informații privind căile probabile de expunere : Inhalare, Contact cu ochii, Contactul cu pielea

Produs

Toxicitate acută orală : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută prin inhalare : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută dermică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Cancerigenitate : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la reproducere : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor germinative : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Nu există informații disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la aspirație : Nu există informații disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală : ethanol LD50 Șobolan: 10,470 mg/kg
butanone LC50 Șobolan: 2,193 mg/kg
Substanță de test: Informațiile furnizate se bazează pe date obținute pe substanțe similare.

Componente

Toxicitate acută prin inhalare : ethanol 4 o LC50 Șobolan: 117 mg/l
Atmosferă de test: vapori
butanone 4 o LC50 Șobolan: 34.4 mg/l
Atmosferă de test: vapori

Componente

Toxicitate acută dermică : ethanol LD50 Iepure: 15,800 mg/kg

Skinman Soft Protect FF

solvenți/aditivi LD50 Iepure: 8,000 mg/kg

butanone LD50 Șobolan: > 8,050 mg/kg

Efecte potențiale asupra sănătății

Ochii	: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Piele	: În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Ingerare	: În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Inhalare	: În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.
Expunere cronică	: În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate.

Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii	: Roșeață, Durere, Iritație
Contactul cu pielea	: Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.
Ingerare	: Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.
Inhalare	: Nici un fel de simptome cunoscute sau de așteptat.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin : Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

Informații suplimentare : Nu există date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului înconjurător : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Produs

Toxicitate pentru pești	: Nu există date
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice.	: Nu există date
Toxicitate asupra algelor	: Nu există date

Componente

Toxicitate pentru pești : ethanol
96 o LC50 Pimephales promelas: > 100 mg/l

Skinman Soft Protect FF

solvenți/aditivi
96 o LC50 Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): > 1 mg/l

butanone
96 o LC50 Pimephales promelas: 2,993 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. : ethanol
48 o EC50 Nevertebrate acvatice: 857 mg/l

solvenți/aditivi
48 o EC50 Daphnia magna (purice de apă): 3.2 mg/l

butanone
48 o EC50 Daphnia magna (purice de apă): 308 mg/l

Componente

Toxicitate asupra algelor : solvenți/aditivi
96 o EC50 Desmodesmus subspicatus (alge verzi): > 10 mg/l

butanone
96 o EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 2,029 mg/l

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs

Nu există date

Componente

Biodegradare : ethanol
Rezultat: Ușor biodegradabil.

solvenți/aditivi
Rezultat: Ușor biodegradabil.

butanone
Rezultat: Ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs

Evaluare : Această substanță/amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

Skinman Soft Protect FF

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Substanța/amestecul nu conține componente considerate a afecta sistemul endocrin, în conformitate cu Articolul 57 litera (f) din Regulamentul REACH sau cu Regulamentul Delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la concentrații de 0,1 % sau mai mari.

12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Produs | : | A nu se contamina scurgerile pluviale, cursurile naturale, sau solul cu produsul chimic sau recipientul uzat. În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată. |
| Ambalaje contaminate | : | Se va elimina drept produs nefolositor. Containerele goale trebuie să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. Nu se vor refolosi recipientele goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale. |
| Ghid pentru selecția codului de deșeu | : | Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeurii și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană (Directiva EU 2008/98/EC) și locală. |
| Reglementare națională România | : | -Legislația pentru deșeuri: OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje:
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor. |

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare | : | 1170 |
| 14.2 Denumirea corectă | : | ETANOL ÎN SOLUȚIE |

Skinman Soft Protect FF

ONU pentru expediție
 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport : 3
 14.4 Grupul de ambalare : II
 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător : Nu
 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : Niciunul

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare : 1170
 14.2 Denumirea corectă : Ethanol solution
 ONU pentru expediție
 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport : 3
 14.4 Grupul de ambalare : II
 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător : No
 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : None

Transport maritim (IMDG/Organizația Maritimă Internațională (IMO))

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare : 1170
 14.2 Denumirea corectă : ETHANOL SOLUTION
 ONU pentru expediție
 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport : 3
 14.4 Grupul de ambalare : II
 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător : No
 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : None
 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI : Not applicable.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Seveso III: Directiva : LICHIDE INFLAMABILE P5c
 2012/18/UE a Parlamentului
 European și a Consiliului : Nivelul inferior : 5,000 t
 privind controlul pericolelor : Nivelul superior : 50,000 t
 de accidente majore care
 implică substanțe
 periculoase.

REACH - Lista substanțelor : Nu se aplică.
 candidate care prezintă
 motive de îngrijorare
 deosebită în vederea
 autorizării (Articolul 59).

Skinman Soft Protect FF

Reglementare națională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.

Alte reglementări : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

Clasificare	Justificare
Lichide inflamabile 2, H225	În funcție de datele sau evaluarea produsului
Iritarea ochilor 2, H319	Metoda de calcul
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic 3, H412	Metoda de calcul

Text complet al frazelor H

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice;

Skinman Soft Protect FF

(Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare

Persoana care a întocmit : Regulatory Affairs
FDS

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

INFORMAȚII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.

Anexă: Scenarii de expunere

Scenariu de expunere: dezinfectant pentru piele



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 27.03.2026

AVIZ

Nr. 3487BIO/01/12.30

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 , privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății , al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr.637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data de **30.06.2017, 04.02.2021, 02.03.2021, 13.09.2022, 19.02.2024, 20.03.2024, 10.01.2024 și 25.03.2026** a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

Skinman Soft Protect FF

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH Ecolab-Alee 1-40789 Monheim am Rhein, Germania

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

ECOLAB GMBH cu sediul în Rivergate , Handelskai 92, 1200, Viena , Austria

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID :

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	1

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Ethanol	200-578-6	64-17-5	89,0 %

Lichid


VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Populație și profesioniști: Flacoane din PET, capacitate 100mL, 500mL, 750 ml ;1L;

Profesioniști: bidoane cu capacitatea de 5L, Canistra de 16 kg, canistra de 20 L;

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Igiena umană
B. Aria de aplicare	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare, dezinfectia pielii. Domeniul medical și public; industria farmaceutică, populație

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentrații	Timpi de acțiune
Bactericidă	EN13727:2012+A2:2015 Faza2/Etapa1 (condiții de curățenie 0.3g/l albumină bovină)	<i>Staphylococcus aureus</i> DSM 799 (ATCC 6538) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> DSM 939 (ATCC 15442) <i>Enterococcus hirae</i> DSM 3320 (ATCC 10541) <i>Escherichia coli</i> K12 DSM 11250 (ATCC 10538)	80%	15 secunde
Levuricidă	EN 13624:2021 Faza2/Etapa1 (condiții de curățenie 0.3g/l albumină bovină)	<i>Candida albicans</i> DSMZ 1386 (ATCC 10231)	80%	15 secunde
Bactericidă	EN 1500 (2013) Faza2/Etapa2	<i>Escherichia coli</i> K12 NCTC 10538	3 ml nediluat	20 secunde
Bactericidă	EN12791(2016+A1:2017 Faza2/Etapa2	<i>Flora normală a mâinilor</i>	3 x 3ml (9 ml) nediluat	1,5 min Efect imediat Efect la 3 ore
Micobactericidă/Tuberculocidă	EN 14348(2005) Faza2/Etapa1 (condiții de curățenie 0.3g/l albumină bovină)	<i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321 (echivalent ATCC 15755) <i>Mycobacterium avium</i> DSM 44157 (echivalent ATCC 15769)	50%	30 secunde
Inactivează virus	EN 17430:2024 Faza2/Etapa2	<i>Norovirus Murin</i> (MNV) tulpina 99 Berlin	3 ml nediluat	30 secunde
Virucidă	EN 14476+A2 (Iulie 2019) (Faza2/Etapa1) (condiții de curățenie 0.3g/l albumina bovină)	<i>Adenovirus tip</i> , tulpina <i>Adenoid</i> 75 ATCC VR-5	80%	30 secunde
	EN 14476:2013+A2:2019 (Faza2/Etapa1) (condiții de curățenie 0.3g/l albumina bovină)	<i>Norovirus Murin</i> (MNV), tulpina S99 Berlin (RVB-0651)	nediluat	30 secunde

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
Virucidă	EN 14476:2013+ A2:2019 (Faza2/Etapa1) (conditii de curatenie 0.3g/l albumina bovina)	<i>Poliovirus tip 1</i> (PV-1), Tulpina LSc 2ab, NIBSC 01/528 / P1	nediluat	30 secunde
irucidă împotriva virusurilor anvelopate	EN 14476:201910 Conditii de curatenie (0,3g/l albumina serica bovina)	<i>Vaccinia virus modified</i> , strain Ankara (MVA) (ATCC-VR- 1508)	nediluat	15 secunde
Alte teste utilizate înafara unitatilor sanitare:				
Virucidă împotriva SARS-CoV2	EN 14476:2013+ A2:2019 Conditii de curatenie(0,3g/l albumina serica bovina)	SARS-CoV2 /Germany strain	Nediluat	30 sec

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/doza de aplicare	Timpul de acțiune
Dezinfecția igienică a mainilor	Nediluat/ 3 ml	20 secunde
Dezinfectia chirurgicală a mainilor	Nediluat/ 3x3 ml (9ml)	1,5 min Efect imediat
		Efect la 3 ore

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS02  GHS07 Pericol
Fraze de pericol (H)	H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (P)	P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți. P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. P273 Evitati dispersarea in mediu. P501 – Aruncati conținutul/recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare specific in domeniul deseurilor.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, populatie.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

-.

Avizul este valabil pana la data de **31.12.2030** si a fost rescris astazi **27.03.2026**.

Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de **27.03.2031**.

Avizul contine – 4 pagini.

PRESEDINTE

Dr. Chim. Gabriela Cilinca

